

2017.10.27

똑똑,

 에이즈 얼마나
알고 있나요?



AIDS

에이즈란 무엇일까요?



인체면역결핍바이러스가 몸속에 침입하여 면역력 저하시
각종 감염성 질환이나 악성종양 등 합병증이 발생하는 경우를 말합니다.

에이즈 감염경로 4가지!



감염인과의
성관계



에이즈에
감염된 혈액을
수혈 받았을 때

감염인이
사용한 주사기를
사용했을 때



감염된 여성의
임신, 출산,
모유 수유를 통해




그 중에서도 감염경로 1위는 성관계!

* 우리나라의 경우, 99% 이상이 성관계로 감염됨.

에이즈 국내 통계 현황

HIV/AIDS 내국인 성별 구성비(2016)



2016년 우리나라는 한해 에이즈 신규감염인 **1,062명!**

그 중 남성과 여성의 비율은 **16.7:1** 입니다.

특히, 연령대별 구성비를 보면 **20~40대가 전체의 74.8%**를 차지하고 있습니다.

에이즈, 감염에서 발병되기까지의 과정을 알아보까요?

에이즈, 감염에서 발병되기까지!

급성 증상기 (감염 후 3~4주)

3~4주 후에 발열, 오한, 인후통과 같은 독감 증상

1

무 증상기 - 잠복기 (감염 후 에이즈 발병 전까지)

아무런 증상도 없이 정상인과 똑같은 생활을 하지만
면역기능 감소와 감염력은 갖고 있음

2

에이즈 증상기 (감염 후 10여 년 이내)

면역 저하시 각종 기회감염 및 악성종양 등 증상이 나타남

3



임상적 잠복기에는 특별한 증상이 없으며,
본인이 검사를 받지 않는 한 감염 사실을 알 수 없습니다.

국가에이즈관리정책

1. 조기발견

2. 조기치료

3. 교육·홍보

전파예방과 편견·차별해소의
3대 추진전략으로 에이즈 관리정책 추진



검진 활성화를 통한 **조기발견**



치료 지원을 통한 건강관리 및 **전파 예방**



교육·홍보를 통한 인식개선 및 질병예방



국가에이즈 관리 및 예방

- 1 **에이즈 검사 활성화** (익명검사, 신속검사 등)
- 2 **감염인 진료비 지원, 지속 관리**
- 3 **의료기관 감염인 상담사업 확대** (복약관리, 전파예방교육 등)
- 4 **대국민 예방홍보 강화 등**

정부는 조기발견 조기치료에 역점을 두고
다양한 매체를 통한 홍보와 교육을 강화하고 있습니다.



에이즈 검사는 왜? 어디서?

검사를 통해 조기에 감염사실을
확인하였다면 보다 빠른 치료로
건강한 삶을 살 수 있습니다.

또한 배우자 등 타인에게
전파시키는 것을 **예방**할 수 있으며,
막연한 불안감과 공포심을
해소할 수 있습니다.



에이즈 검사는 왜? 어디서?

모든 병원과 보건소에서 검사가 가능하며
특히 보건소에서는 **‘무료익명검사’**를 받을 수 있습니다.



* HIV 감염 초기에는 검사상 음성으로 나오는 기간이 있으며 검사방법에 따라
기간에 차이가 있으므로 이 기간이 [12주] 검사결과에 영향을 미칠 수 있음.

잘 알면 잘 대처할 수 있는 에이즈!

에이즈 예방을 위한 3가지!



올바른 콘돔사용



안전한 성관계



조기검사



에이즈를 예방하기 위한 필수지식!
아주 쉽죠?

2017.10.27



올바른 콘돔 사용!
에이즈 예방을 위한 모두의 약속입니다.

